
TAIYO

มอก. 437-2529

FIRE RESISTANT SAFE

TAIYO QUALITY FIRST



SAFETY you can trust

TAIYO SAFE | LEADER IN FIRE RESISTANT SAFE

LINE @thaitaiyo

THAI TAIYO

YOUR OFFICE SOLUTION

ตู้เซฟไทโย แกร่งมาตรฐานสากล



บริษัท ไทยไทโย จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันบริษัท มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาทประกอบธุรกิจหลักในสินค้าเฟอร์นิเจอร์สำนักงานเพื่อขายภายในประเทศ และส่งออกไปมากกว่า 25 ประเทศ ทั่วโลก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น โดยมีสินค้าหลัก 4 กลุ่ม คือ

- เฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทำจากเหล็ก (Steel Furniture)
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทำจากไม้ปาร์ติเกิล (Wooden Furniture & Partition)
- เก้าอี้และโซฟาสำนักงาน (Office Chair & Sofa)
- ตู้นิรภัย (Fire Resistant Safe)

แนวทางพัฒนาสินค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่โดยการบูรณาการวัสดุเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ เช่น ไม้ กระจก หนัง พลาสติก เข้ากับเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้เกิดทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้า

วิสัยทัศน์


ไทยไทโยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน มีการพัฒนาอย่างบูรณาการ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กลุ่มลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ

ปรัชญาของบริษัท

เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้วยบุคลากรที่มีทักษะความสามารถภายใต้บรรยากาศการทำงานเป็นทีมด้วยความเปี่ยมสุขและมีจริยธรรม











รางวัลและความสำเร็จ

2023 ได้รับเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี
2021 ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2020 ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (National Skill Standard) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2018 ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green Industry Level 3) ระบบสีเขียว (Green System) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
2017 ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย THAI LABOUR STANDARD (TLS 8001-2010) FOR BASIC LEVEL กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
2016 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 UK International Standard ประเทศอังกฤษ โดย United Registrar of Systems / Global Certification Services Limited
2016 ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 (Green Industry Level 2) ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
2014 ผ่านการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเหล็ก (TGL-21-R2-14) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)
2012 ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2008 ตราสัญลักษณ์ Thailand's Brand โดยกรมส่งเสริมการส่งออก
2006 รางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2004 ได้รับการรับรองมาตรฐาน American National Standard ANSI/BIFMA X5.3-1997
2004 ได้รับการรับรองมาตรฐาน Australian Standard As 5079.2:2003
2001 อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตู้เก็บเอกสารถอดประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
1995 ได้รับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
1993 สมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก ประเทศไทย
1990 รางวัลสินค้าดีเด่น Marvelous Quality Thai Product Award ประเทศไทย
1989 มาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย
1989 รางวัล Excellent Product Award ประเทศไทย
1988 รางวัล International Asia Award เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1988 รางวัล International Furniture & Decorate Award ประเทศสเปน







มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
มอก.๘๐๐๑ - ๒๕๕๓ TLS8001 - 2010
THAILAND TRUSTED QUALITY
TGL-21-R2-14
Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม
JIS Comply with
ISO 9001 : 2015
Certificate number : 48003
BIFMA INTERNATIONAL American National Standard ANSI/BIFMA X5.3-1997
AFRDI Australian Standard AS 5079.2 : 2003

Contents

ตู้นิรภัย ไทโย Taiyo Safe

- วิธีเลือกตู้นิรภัยให้ตรงใจคุณ How to choose a safe ____ 1
- โครงสร้างและคุณสมบัติ Product Specification & Features ____ 3


ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ Fire-resistant Safe

- รุ่นและขนาด Model & Size ____ 4
- รุ่นใหญ่พิเศษ Extra Large Model ____ 6

ตู้นิรภัยรุ่นฟังก์ชั่นพิเศษ Special Function Safe

- ตู้นิรภัยสำหรับเก็บเอกสาร Filing Cabinet Safe ____ 7
- ตู้นิรภัยแบบรับฝาก Deposit Safe ____ 8
- ตู้นิรภัยสำหรับโรงแรม Hotel Safe ____ 8
- ตู้นิรภัยแบบ 2 ประตู 2 Doors Fire-resistant Safe ____ 9
- ตู้นิรภัยหน้ากากสี Pink Gold Pink Gold Series Fire-resistant Safe ____ 11
- ตู้นิรภัยเก็บจิวเวลรี่ Jewelry Safe ____ 14
- ตู้นิรภัยดิจิตอลระบบจอสัมผัส Digital Touch Screen Safe ____ 16
- ตู้นิรภัยระบบสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint Safe ____ 19
- ตู้นิรภัยสำหรับเก็บปืน Gun Fire-resistant Safe ____ 22
- ตู้นิรภัยกันโจรกรรมและป้องกันเพลิงไหม้ Burglary and Fire-resistant Safe ____ 25
- ตู้นิรภัยเจาะช่องรับบริจาค Donation Security Safe ____ 26
- ตู้นิรภัยพิมพ์ลายส่วนบุคคล Personalized Safe ____ 28
- ตู้นิรภัยรุ่นมิ่งมงคล Fortunate Series Safe ____ 29
- การรับประกัน Product Warranty ____ 31


วิธีเลือกตู้นิรภัยให้ตรงใจคุณ / How to choose a safe



ประเภท / Type

• คำนึงถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ ว่านำไปใช้เก็บทรัพย์สินประเภทใด เนื่องจากตู้นิรภัยมีหลากหลายชนิดทั้งแบบเก็บทรัพย์สินทั่วไป เช่น เอกสารสำคัญ เครื่องประดับ หรือแบบการใช้งานเฉพาะสำหรับองค์กร เช่น ตู้นิรภัยสำหรับเก็บเอกสาร ตู้นิรภัยเจาะช่องรับบริจาค เป็นต้น


Each safe type is designed to serve different storage purposes ranging from personal use to business use. For example, document, jewelry, money, gun, and other valuables. For business use, such as document filing and donation safe box.



ขนาด / Size

• คำนึงถึงขนาดของทรัพย์สินที่จะเก็บ แล้วเลือกตู้นิรภัยที่มีมิติภายในเหมาะสมต่อความต้องการ และมีขนาดภายนอกที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้วางตู้


Proper size of safe is considered from both storage space requirement and the area in which the safe is placed.



พื้นที่จัดวาง / Location

• คำนึงถึงพื้นที่จัดวางตู้นิรภัย ต้องสะดวกต่อการใช้งานและสามารถรองรับน้ำหนักของตู้ได้

Safe should be placed in the area that is convenient to use and able to support its total weight.



ความแข็งแกร่งและระบบล็อค / Strength & Locking System


• คำนึงถึงความมั่นใจในความแข็งแกร่งและทนทานของตู้นิรภัย ที่ผลิตจากโรงงานที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนรูปแบบของระบบล็อคที่เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบกุญแจล็อคพร้อมรหัส กุญแจล็อคอย่างเดียว ระบบดิจิตอล หรือระบบสแกนลายนิ้วมือ

It is recommended to choose safe from well-established manufacturer to ensure the durability and choose suitable locking system such as Manual Keys, Combination Lock with Manual Key, Digital Keypad, or Fingerprint.


TAIYO SAFE

SAFETY YOU CAN TRUST

ออกแบบเพื่อการปกป้อง // กลไกแน่นหนา //
วัสดุเหล็กกล้า // ผลิตด้วยมาตรฐานสากล



หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อสอบถามจากพนักงานขาย หรือ www.thaitaiyo.co.th
หรือ email : marketing@thaitaiyo.co.th


TAIYO
THAILAND
Lighting Shelf
LED
SAFE
TAIYO


โครงสร้างและคุณสมบัติ
Specification & Features

TAIYO

พ่นสี Acrylic Hammer Tone
ทนทาน ป้องกันรอยขีดข่วน
Painted with high quality Acrylic Hammer Tone color for durability and scratch protection

บรรจุฉนวนกันไฟ คุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่น
ปกป้องแม้อุณหภูมิสูง
High quality Japanese Standard insulator protects the properties from high temperature in case of fire

แตกต่างอย่างเหนือกว่าด้วย
แผ่นชั้นเหล็กพ่นสีปรับระดับชั้นได้
พร้อมหลอดไฟ LED ความสว่างสูง
เพื่อความสะดวกทุกการใช้สอย*
The adjustable color-coated steel shelf comes with high brightness LED light.
*สเปคพิเศษเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น




ตู้ผลิตจากเหล็ก SECC
เคลือบป้องกันสนิม
Made of high quality SECC Steel with anti-rust coating

ลิ้นชักลับด้านใน
More safety with a special feature: hidden secret drawer, located inside of the visible drawer

ระบบเคลือบสีกันสนิม 2 ชั้น
ระยะเวลาใช้งานยาวนาน
2 layers of rust-proof paint for extended durability

ล้อเลื่อนแข็งแรง ทนทาน
Strong & durable steel castors



1. แผ่นชั้นเหล็กพ่นสี พร้อมไฟส่องสว่าง
Color-coated steel shelf with LED lights.



2. แผ่นชั้นปรับระดับได้
Adjustable shelf



3. บานประตู เป็นร่องฟันฉลาม
ป้องกันการงัดแงะ/เปลวเพลิง
ZIG ZAG Door frame for better protection from safe-cracking, fire & water damages



4. แข็งแรงกว่าด้วยกลไกล็อค
4 ทิศทาง (250 kg. ขึ้นไป)
4 directions lock mechanism prevents physical attacks (for safe size over 250 kg.)



5. ตั้งรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมาย
Combination lock can be set up to 1,000,000 desired numbers



6. DIMPLE KEY
กุญแจ ระบบป้องกันการปลอมแปลง
ด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง
Prevent duplicate key with bullet pin mechanism.

Remark: The weight of each safe model, ≥ 100 kg, is subject to +/- 10% tolerance

ตู้นิรภัยชนิดกันไฟ
Fire-resistant Safe



- เชื่อมั่นในคุณภาพที่เหนือกว่าด้วยระบบล็อค และกุญแจ Dimple Key
- ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง
- ลูกกุญแจผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน
- ลูกปืนล็อคทำจากสแตนเลส คุณภาพดี ป้องกันการกัดกร่อน

- High security cylinder lock with dimple key
- Prevent duplicate key with bullet pin mechanism
- Strong & durable brass key
- Ball bearing lock made of stainless steel for corrosion resistance
- Good quality dimple key fits the mechanism smoothly



35 kg

CODE : TS 300 K1N

Outer dimension
410(W) x 342(D) x 300(H) mm.
Inner dimension
330(W) x 230(D) x 220(H) mm.

30 Minutes Fire Rating

8,000 บาท / รวม VAT



35 kg

CODE : TS 300 K1C

Outer dimension
410(W) x 342(D) x 300(H) mm.
Inner dimension
330(W) x 230(D) x 220(H) mm.

30 Minutes Fire Rating

8,800 บาท / รวม VAT



51 kg

TIS 437-2529

CODE : TS 377 K2N

Outer dimension
480(W) x 400(D) x 377(H) mm.
Inner dimension
348(W) x 272(D) x 213(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : Plastic tray

9,500 บาท / รวม VAT



51 kg

TIS 437-2529

CODE : TS 377 K1C

Outer dimension
480(W) x 400(D) x 377(H) mm.
Inner dimension
348(W) x 272(D) x 213(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : Plastic tray

10,300 บาท / รวม VAT



51 kg

TIS 437-2529

CODE : TS 512 K2N

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.
Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : Plastic tray

9,500 บาท / รวม VAT



51 kg

TIS 437-2529

CODE : TS 512 K1C

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.
Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : Plastic tray

10,300 บาท / รวม VAT

Color



Remark: The weight of each safe model, < 100 kg, is subject to +/- 5% tolerance



100 kg

CODE : TS 670 K2N

Outer dimension
470(W) x 465(D) x 675(H) mm.
Inner dimension
345(W) x 310(D) x 470(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Shelf, 1 Drawer

17,000 บาท / รวม VAT



100 kg

CODE : TS 670 K1C

Outer dimension
470(W) x 465(D) x 675(H) mm.
Inner dimension
345(W) x 310(D) x 470(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Shelf, 1 Drawer

17,600 บาท / รวม VAT



110 kg

TIS 437-2529

CODE : TS 675 K1C

Outer dimension
530(W) x 470(D) x 675(H) mm.
Inner dimension
390(W) x 274(D) x 460(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Shelf, 1 Drawer
1 Hidden Drawer

21,500 บาท / รวม VAT



150 kg

TIS 437-2529

CODE : TS 760 K2C

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 760(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 547(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

25,400 บาท / รวม VAT



168 kg

TIS 437-2529

CODE : TS 845 K2C

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 845(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 630(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

30,900 บาท / รวม VAT



190 kg

TIS 437-2529

CODE : TS 935 K2C

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 935(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 720(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

33,700 บาท / รวม VAT

ตู้นิรภัยชนิดกันไฟรุ่นใหญ่พิเศษ
Fire-resistant Safe : Extra Large Model



File Management
Compatible with foolscap box file



สลักกลอนใหญ่ กลไกล็อค 6 จุด 4 ทิศทาง
4 ways moving bolt works with 4 directions lock mechanism (6 Moveable bolts)



ร่องฟันฉลาม
Zig Zag door frame for better protection from safe-cracking, fire & water damages



250 kg TIS 437-2529

CODE : TS 127 K2C

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 1275(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 1060(H) mm.

2 hours Fire Rating
4 ways moving bolt with
4 directions lock mechanism
Accessory : 1 Shelf
1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

48,000 บาท / รวม VAT



มั่นคง แข็งแรงปกป้องสุดยอด ด้วยกลไกล็อค 10 จุด 4 ทิศทาง
10 moveable bolts with 4 directions lock mechanism to prevent physical attacks



363 kg TIS 437-2529

CODE : TS 150 K2C

Outer dimension
700(W) x 650(D) x 1500(H) mm.
Inner dimension
555(W) x 455(D) x 1270(H) mm.

1 hour Fire Rating
4 ways moving bolt with
4 directions lock mechanism
Accessory : 2 Shelves
1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

81,300 บาท / รวม VAT

ตู้นิรภัยรุ่นฟังก์ชั่นพิเศษสำหรับเก็บเอกสาร
Filing Cabinet Safe





Filing Cabinet Safe
ลิ้นชักภายใน สามารถจัดเก็บแฟ้มแขวน สวยกลมกลืนด้วยมือจับทันสมัยล่าสุด

Hanging file drawers with modernized swan pull handles were designed to keep your important document. Compatible with foolscap hanging file or box file.





มั่นคง แข็งแรง ปกป้องสุดยอด ด้วยกลไกล็อค 4 ทิศทาง
สำหรับรุ่น TS127, TS150, FS127, FS150, JS127, JS150, GS127, และ GS150 เท่านั้น

4 directions lock mechanism to prevent physical attacks
Exclusive for Model TS127, TS150, FS127, FS150, JS127, JS150, GS127, GS150

ตู้นิรภัยสำหรับเก็บเอกสารรุ่นใหญ่พิเศษ
Filing Cabinet Safe: Extra Large Model



265 kg TIS 437-2529

CODE : FS 127 K2C

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 1275(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 1060(H) mm.

2 hours Fire Rating
4 ways moving bolt with
4 directions lock mechanism
Accessory : 1 Drawer
3 File Drawers

51,500 บาท / รวม VAT



383 kg TIS 437-2529

CODE : FS 150 K2C

Outer dimension
700(W) x 650(D) x 1500(H) mm.
Inner dimension
555(W) x 455(D) x 1270(H) mm.

1 hour Fire Rating
4 ways moving bolt with
4 directions lock mechanism
Accessory : 4 File Drawers

84,500 บาท / รวม VAT

ตู้นิรภัยรุ่นฟังก์ชั่นพิเศษแบบรับฝาก
Deposit Safe





กุญแจและตู้ลิ้นชัก แยกกันเป็นอิสระ สะดวกต่อการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาการทำงาน

2 separated locks system was developed for the convenience and security of cash, cheque and documents deposit. Practical for cashier and shift manager.

193 kg

TIS 437-2529

CODE : NS 935 K2C

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 935(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 490(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Cash Box
1 Drawer
1 Hidden Drawer

39,000 บาท / รวม VAT

ตู้นิรภัยสำหรับโรงแรม
Hotel Safe



- **ล็อคด้วยกลอนเหล็กหนา 2 จุด** 2 Points lock
- **เปิดปิดด้วยรหัสตัวเลข 4-6 หลัก** 4-6 digits setup code
- **สามารถดูการเปิด-ปิดย้อนหลังได้ 200 ครั้ง (โดยใช้อุปกรณ์เสริม CEU, มีจำหน่ายแยกจากตู้เซฟ)** Using CEU (Optional) to check up to 200 recorded history.



13 kg

CODE : HS 230

Outer dimension
430(W) x 360(D) x 230(H) mm.
Inner dimension
426(W) x 290(D) x 200(H) mm.

6,600 บาท / รวม VAT

Color

BK W

ตู้นิรภัยแบบสองประตู
2 Doors Fire-resistant Safe

TAIYO



หรูหราด้วยหน้ากากสี Pink Gold ลวดลายประกายเหลี่ยมเพชร สวยงามสะดุดตา ด้วยโครงตู้สีน้ำตาลแดง สลับหน้าบานสีขาว

Luxury with Pink Gold plate and 2-tone color, red-brown body and white door



255 kg

CODE : 2TS760K3C-30

Outer dimension
1110(W) x 551(D) x 760(H) mm.
Inner dimension
970(W) x 355(D) x 547(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Shelf, 2 Drawers
2 Hidden Drawers

50,000 บาท / รวม VAT



พื้นที่ภายใน กว้าง ยาว ตอบสนอง ความต้องการในการเก็บสิ่งของขนาดพิเศษ

2 doors wide safe is suitable for extra size valuable objects.

Color

RBW


TAIYO
FIRE RESISTANT
SAFE
THAILAND

ตู้นิรภัยรุ่นพิเศษหน้ากากสี Pink Gold Series

Pink Gold Series Fire-resistant Safe



51 kg

TIS 437-2529

CODE : TS 377 K1C-30

Outer dimension
480(W) x 400(D) x 377(H) mm.

Inner dimension
348(W) x 272(D) x 213(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Plastic Tray

10,800 บาท / รวม VAT (BKO, BKBU, BKN, RBW)



51 kg

TIS 437-2529

CODE : TS 512 K1C-30

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.

Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Plastic Tray

10,800 บาท / รวม VAT (BKO, BKBU, BKN, RBW)

Pink Gold Series



TS 377 K1C-30-BKO

TS 512 K1C-30-RBW

Color

BKO BKBU BKN RBW

Remark: The weight of each safe model, < 100 kg, is subject to +/- 5% tolerance


THAI TAIYO
TAIYO
Lighting Shelf
LED
LIGHT
DIMPLE
KEY
FIRE RESISTANT
SAFE
TAIYO
TS675K1C

ตู้นิรภัยรุ่นพิเศษหน้ากากสี Pink Gold Series

Pink Gold Series Fire-resistant Safe

TAIYO



110 kg

TIS 437-2529

CODE : TS 675 K1C-30

Outer dimension
530(W) x 470(D) x 675(H) mm.

Inner dimension
390(W) x 274(D) x 460(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Shelf, 1 Drawer, 1 Hidden Drawer

22,300 บาท / รวม VAT (BKO, BKBU, BKN, RBW)



150 kg

TIS 437-2529

CODE : TS 760 K2C-11

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 760(H) mm.

Inner dimension
450(W) x 355(D) x 547(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Lighting Shelf, 1 Drawer, 1 Hidden Drawer

26,400 บาท / รวม VAT (BKO, BKBU, BKN, RBW)

Pink Gold Series



TS 675 K1C-30-BKO

TS 760 K2C-11-RBW

Color

BKO BKBU BKN RBW

Remark: The weight of each safe model, ≥ 100 kg, is subject to +/- 10% tolerance

ตู้นิรภัยรุ่นฟังก์ชั่นพิเศษเก็บจิวเวลรี่
Jewelry Safe





ถาดสีขาวหุ้มกำมะหยี่สีแดง หรูหรา สวยงาม เนื้อผ้าช่วยป้องกันรอยขีดข่วนในการเก็บรักษาทรัพย์สินอันมีค่า

Multi red velvet trays help protect valuable objects from scratches.





ลิ้นชักหุ้มด้านในด้วยกำมะหยี่สีแดง พร้อมกุญแจ 1 ชุด และลิ้นชักลับด้านใน สำหรับเก็บสิ่งของมีค่าให้ปลอดภัย และไม่ทำให้เป็นรอยขีดข่วน

Red velvet drawer with hidden drawer.





121 kg


TIS 437-2529

CODE : JS 675 K1C-30

Outer dimension
530(W) x 470(D) x 675(H) mm.
Inner dimension
390(W) x 274(D) x 460(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 6 Trays, 1 Drawer
1 Hidden Drawer

29,900 บาท / รวม VAT



ภายในมีถาดหุ้มกำมะหยี่สำหรับใส่เครื่องประดับ 6 ถาด สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้สะดวก
ขนาด 360(W) x 275(D) x 45(H) mm.

6 red velvet trays
Size 360(W) x 275(D) x 45(H) mm.





284 kg


TIS 437-2529

CODE : JS 127 K2C-30

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 1275(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 1060(H) mm.

2 hours Fire Rating
4 ways moving bolt with
4 directions lock mechanism
Accessory : 17 Trays, 1 Drawer
1 Hidden Drawer

62,000 บาท / รวม VAT



ภายในมีถาดหุ้มกำมะหยี่สำหรับใส่เครื่องประดับ 17 ถาด
สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้สะดวก
ขนาด 425(W) x 355(D) x 45(H) mm.

17 red velvet trays
Size 425(W) x 355(D) x 45(H) mm.





376 kg


TIS 437-2529

CODE : JS 150 K2C

Outer dimension
700(W) x 650(D) x 1500(H) mm.
Inner dimension
555(W) x 455(D) x 1270(H) mm.

1 hour Fire Rating
4 ways moving bolt with
4 directions lock mechanism
Accessory : 8 Trays, 1 Shelf,
1 Lighting Shelf,
1 Drawer, 1 Hidden Drawer

94,500 บาท / รวม VAT



ภายในมีถาดหุ้มกำมะหยี่สำหรับใส่เครื่องประดับ 8 ถาด
สามารถเลื่อนเข้า- ออกได้สะดวก
ขนาด 590(W) x 450(D) x 45(H) mm.

8 red velvet trays
Size 590(W) x 450(D) x 45(H) mm.

ตู้นิรภัยรุ่นฟังก์ชั่นพิเศษระบบจอสัมผัส
Digital Touch Screen Safe



51 kg

TIS 437-2529

CODE : DTS 377 K1D

Outer dimension
480(W) x 400(D) x 377(H) mm.
Inner dimension
348(W) x 272(D) x 213(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Plastic Tray

16,000 บาท / รวม VAT



51 kg

TIS 437-2529

CODE : DTS 512 K1D

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.
Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Plastic Tray

16,000 บาท / รวม VAT



100 kg

CODE : DTS 670 K1D

Outer dimension
470(W) x 465(D) x 675(H) mm.
Inner dimension
345(W) x 310(D) x 470(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Shelf, 1 Drawer

23,500 บาท / รวม VAT



110 kg

TIS 437-2529

CODE : DTS 675 K1D

Outer dimension
530(W) x 470(D) x 675(H) mm.
Inner dimension
390(W) x 274(D) x 460(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

27,500 บาท / รวม VAT



150 kg

TIS 437-2529

CODE : DTS 760 K2D

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 760(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 547(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

31,400 บาท / รวม VAT



168 kg

TIS 437-2529

CODE : DTS 845 K2D

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 845(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 630(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

36,900 บาท / รวม VAT

Color

RBW



เปิด-ปิดด้วยระบบดิจิทัล สามารถตั้งรหัสได้ 4-8 หลัก โดดเด่นด้วยจอ LCD ดีไซน์สวย ระบบ LOCK ใหม่ล่าสุดแข็งแรงขึ้น พร้อมระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อกดรหัสผิด และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้

Advanced digital circuit technology with standard of intelligence for security system coming with 4-8 digits LCD display and time reading function together with mispassword alarm







190 kg

TIS 437-2529

CODE : DTS 935 K2D

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 935(H) mm.

Inner dimension
450(W) x 355(D) x 720(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

39,700 บาท / รวม VAT

250 kg

TIS 437-2529

CODE : DTS 127 K2D

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 1275(H) mm.

Inner dimension
450(W) x 355(D) x 1060(H) mm.

2 hours Fire Rating
4 ways moving bolt with
4 directions lock mechanism
Accessory : 1 Shelf
1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

56,000 บาท / รวม VAT

363 kg

TIS 437-2529


CODE : DTS 150 K2D

Outer dimension
700(W) x 650(D) x 1500(H) mm.

Inner dimension
555(W) x 455(D) x 1270(H) mm.


1 hour Fire Rating
4 ways moving bolt with
4 directions lock mechanism
Accessory : 2 Shelves
1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

89,000 บาท / รวม VAT


YAIYO
THAILAND
SAFE

ตู้นิรภัยระบบสแกนลายนิ้วมือ
Fingerprint Safe

TAIYO



เปิด-ปิดสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ และดิจิทัล บันทึกลายนิ้วมือได้สูงสุด 30 ลายนิ้วมือ ตั้งรหัสได้ 4-8 หลัก พร้อมสัญญาณเตือนเมื่อสแกนลายนิ้วมือหรือกดรหัสผิด

More convenient with fingerprint and digital systems.
Can record upto 30 fingerprints and 2 sets of 4-8 digit codes.
Provide high level of safety with wrong fingerprint / password alarm.



51 kg TIS 437-2529

CODE : FTS 377 K1FD

Outer dimension
480(W) x 400(D) x 377(H) mm.
Inner dimension
348(W) x 272(D) x 213(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Plastic Tray

20,300 บาท / รวม VAT



51 kg TIS 437-2529

CODE : FTS 512 K1FD

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.
Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Plastic Tray

20,300 บาท / รวม VAT



100 kg

CODE : FTS 670 K1FD

Outer dimension
470(W) x 465(D) x 675(H) mm.
Inner dimension
345(W) x 310(D) x 470(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Shelf, 1 Drawer

27,600 บาท / รวม VAT



110 kg TIS 437-2529

CODE : FTS 675 K1FD

Outer dimension
530(W) x 470(D) x 675(H) mm.
Inner dimension
390(W) x 274(D) x 460(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

31,500 บาท / รวม VAT

Color

RBW BKRB

ตู้นิรภัยระบบสแกนลายนิ้วมือ
Fingerprint Safe



FTS 760 K2FD-BKRB



FTS 935 K2FD-RBW



150 kg TIS 437-2529

CODE : FTS 760 K2FD

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 760(H) mm.

Inner dimension
450(W) x 355(D) x 547(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

35,400 บาท / รวม VAT



168 kg TIS 437-2529

CODE : FTS 845 K2FD

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 845(H) mm.

Inner dimension
450(W) x 355(D) x 630(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

40,900 บาท / รวม VAT



190 kg TIS 437-2529

CODE : FTS 935 K2FD

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 935(H) mm.

Inner dimension
450(W) x 355(D) x 720(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

43,700 บาท / รวม VAT

TAIYO



ระบบล็อคสามารถเลือกเปิด-ปิด ได้ 2 รูปแบบ
- **เปิดด้วยลายนิ้วมือ หรือใช้รหัสอย่างใดอย่างหนึ่ง**
- **เปิดด้วยลายนิ้วมือและใช้รหัสร่วมกัน**

Dual Locking System
- Fingerprint or password
- Fingerprint and password



กุญแจ Dimple Keys ป้องกันการปลอมแปลงเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น และมีกุญแจฉุกเฉิน เพื่อเปิดตู้เมื่อมีความจำเป็น

Ensure the highest security with dimple keys technology, supported by an emergency key as a backup.



กล่องแบตเตอรี่อยู่ด้านนอกสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่าย

The battery holder is outside, making it easy to change batteries.



โครงสร้างแผงระบบล็อคทำจาก Zinc Alloy แข็งแรงทนทาน

The safe panel is made Zinc Alloy, making it strong and durable.



250 kg

TIS 437-2529

CODE : FTS 127 K2FD

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 1275(H) mm.

Inner dimension
450(W) x 355(D) x 1060(H) mm.

2 hours Fire Rating
4 ways moving bolt with
4 directions lock mechanism
Accessory : 1 Shelf
1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

63,000 บาท / รวม VAT



363 kg

TIS 437-2529

CODE : FTS 150 K2FD

Outer dimension
700(W) x 650(D) x 1500(H) mm.

Inner dimension
555(W) x 455(D) x 1270(H) mm.

1 hour Fire Rating
4 ways moving bolt with
4 directions lock mechanism
Accessory : 2 Shelves
1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

96,300 บาท / รวม VAT

Color

RBW BKRB

ตู้นิรภัยรุ่นฟังก์ชั่นพิเศษสำหรับเก็บปืน
Gun Fire-resistant Safe

ตู้เซฟเก็บปืน
มั่นใจ ปกป้อง ปลอดภัย
จากการโจรกรรม

GS127 Professional GUN SAFE



284 kg

TIS 437-2529

CODE : GS 127 K2C

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 1275(H) mm.

Inner dimension
450(W) x 355(D) x 1060(H) mm.

2 hours Fire Rating
4 ways moving bolt with
4 directions lock mechanism
Accessory : 3 Drawers
5 Steel Trays
1 Moveable Rack
(For 4 Rifles)

81,300 บาท / รวม VAT

Special Feature :
ช่องอเนกประสงค์ สำหรับเก็บกระสุนและ Accessories หลังบานประตู
(Special compartments behind front door for keeping bullets and accessories)



ลิ้นชัก 3 ชั้นสำหรับเก็บปืนสั้นและอุปกรณ์ต่างๆ
ขนาด 220(W) x 330(D) x 100(H) mm.
รับน้ำหนักได้ 10 kg. / ลิ้นชัก

3 drawers for Short-gun and other accessories.
Dimension 220(W) x 330(D) x 100(H) mm.
Loading capacity up to 10 kg./drawer



ถาดใส่ของ 5 ถาดสำหรับเก็บปืนสั้นและอุปกรณ์ต่างๆ
ขนาด 185(W) x 329(D) x 45(H) mm.
รับน้ำหนักได้ 5 kg. / ถาด

5 trays for Short-gun and accessories.
Dimension 185(W) x 329(D) x 45(H) mm.
Loading capacity up to 5 kg./tray





ที่เก็บปืนยาวรางเลื่อน
ขนาด 180(W) x 320(D) x 610(H) mm.
สามารถวางปืนที่มีความยาว 1 เมตร
จำนวน 4 กระบอก ชุดรางเลื่อนรับน้ำหนัก
ปืนยาวรวมถึง 40 kg. สะดวกต่อการหยิบเข้าออก

Rifle rack dimension 180(W) x 320(D) x 610(H) mm.
Store up to 4 units of 1 m. long Rifle with loading capacity up to 40 kg/rack.

TAIYO

GS150 Professional GUN SAFE

383 kg

TIS 437-2529



CODE : GS 150 K2C

Outer dimension

700(W) x 650(D) x 1500(H) mm.


Inner dimension

555(W) x 455(D) x 1270(H) mm.

1 hour Fire Rating
4 ways moving bolt with
4 directions lock mechanism
Accessory : 10 Drawers
1 Lighting Shelf
1 Moveable Rack
(For 5 Rifles)

99,000 บาท / รวม VAT

Special Feature :
ช่องอเนกประสงค์ สำหรับเก็บกระสุนและ Accessories หลังบานประตู
(Special compartments behind front door for keeping bullets and accessories)



ลิ้นชัก 10 ชั้น สำหรับเก็บปืนสั้นและอุปกรณ์ต่างๆ
ขนาด 220(W) x 400(D) x 100(H) mm.
รับน้ำหนักได้ 10 kg. / ลิ้นชัก

10 drawers for Short-gun and other accessories.
Dimension 220(W) x 400(D) x 100(H) mm.
Loading capacity up to 10 kg./drawer





ที่เก็บปืนยาวรางเลื่อน
ขนาด 225(W) x 450(D) x 620(H) mm.
สามารถวางปืนที่มีความยาว 1 เมตร
จำนวน 5 กระบอก ชุดรางเลื่อนรับน้ำหนัก
ปืนยาวรวมถึง 50 kg. สะดวกต่อการหยิบเข้าออก

Rifle rack dimension 225(W) x 450(D) x 620(H) mm.
Store up to 5 units of 1 m. long Rifle with
loading capacity up to 50 kg/rack.

Color

BKN


ตู้นิรภัยกันโจรกรรมและป้องกันไฟไหม้
Burglary and Fire-resistant Safe

TAIYO XTREME

แข็งแรง ทนทาน ยากต่อการทำลาย

ตู้เซฟนิรภัยกันโจรกรรมและป้องกันไฟไหม้ ชนิดหนึ่งบานประตู (ไม่มีล้อ)

- โครงภายนอกและขอบตู้ ทำจากเหล็กกล้า High Carbon Steel ชนิด SPCC (JIS G 3141) หนา 1.2 mm.
- หน้าบานประตู ทำจากเหล็กกล้า High Carbon Steel ชนิด SS400 (JIS G 3101) เต็มแผ่นหนา 15 mm.
- ขอบบานประตูใช้เครื่องจักร CNC พับขึ้นรูปแบบฟันฉลาม ZIG ZAG ป้องกันความร้อนและเปลวไฟ
- หูบานพับทำจากเหล็ก High Carbon Steel ชนิด SS400 (JIS G 3101) หนา 48 mm.
- ระบบป้องกันโจรกรรม เทียบเท่า UL 687 Burglary Resistant Safes Class TL-15
- ระบบป้องกันไฟไหม้ เทียบเท่า มาตรฐาน มอก. 437-2529 ชั้นคุณภาพกันไฟ 2 ชม. สมรรถนะกันกระแทก (2H-S)



600 kg

CODE : BS 120 K2C

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 1200(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 1060(H) mm.

2 hours Fire Rating
4 ways moving bolt with
4 directions lock mechanism
Accessory : 1 Shelf, 1 Drawer
1 Hidden Drawer
1 Lighting Shelf

175,000 บาท / รวม VAT



450 kg

CODE : BS 860 K2C

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 860(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 720(H) mm.

2 hours Fire Rating
4 ways moving bolt with
4 directions lock mechanism
Accessory : 1 Drawer
1 Hidden Drawer
1 Lighting Shelf

115,000 บาท / รวม VAT



400 kg

CODE : BS 685 K2C

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 685(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 547(H) mm.

2 hours Fire Rating
4 ways moving bolt with
4 directions lock mechanism
Accessory : 1 Drawer
1 Hidden Drawer
1 Lighting Shelf

95,000 บาท / รวม VAT



หูบานพับทำจากเหล็ก High Carbon Steel ชนิด SS400 (JIS G 3101) หนา 48 mm.

Hinge made of 48 mm. thick High Carbon Steel SS400 (JIS G 3101)



หน้าบานประตู ทำจากเหล็กกล้า High Carbon Steel ชนิด SS400 (JIS G 3101) เต็มแผ่นหนา 15 mm.

Front door made of 15 mm. thick High Carbon Steel SS400 (JIS G 3101)



ตู้นิรภัยเจาะช่องบริจาค
Donation Security Safe



ด้านในมีกล่องเหล็กรองรับทำให้เงินไม่ร่วงออกมาเวลาเปิดตู้ สะดวกต่อการเก็บรวบรวมเงินบริจาค (สำหรับรุ่น TS670 หรือใหญ่กว่า เท่านั้น)

An inside deposit box make cash collection more convenient than ever. (Exclusive for model TS670 and above)





มีช่องรับบริจาคขนาดมาตรฐานด้านบนตู้นิรภัยเพื่อความสะดวกในการรับเงินบริจาค

The chrome plated steel slot on the top is 10(W) x 100(L) mm. making it convenient to put money in the safe.



51 kg

CODE : TS 377 K1C-05

Outer dimension
480(W) x 400(D) x 377(H) mm.
Inner dimension
348(W) x 272(D) x 213(H) mm.

Accessory : 1 Plastic Tray

12,300 บาท / รวม VAT



51 kg

CODE : TS 512 K1C-05

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.
Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

Accessory : 1 Plastic Tray

12,300 บาท / รวม VAT



51 kg

CODE : TS 512 K2N-05

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.
Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : Plastic tray

11,500 บาท / รวม VAT



100 kg

CODE : TS 670 K2N-05

Outer dimension
470(W) x 465(D) x 675(H) mm.

Inner dimension
345(W) x 310(D) x 470(H) mm.

Accessory : 1 Deposit Box
335(W) x 266(D) x 334(H) mm.

19,000 บาท / รวม VAT



110 kg

CODE : TS 675 K1C-05

Outer dimension
530(W) x 470(D) x 675(H) mm.

Inner dimension
390(W) x 274(D) x 460(H) mm.

Accessory : 1 Deposit Box
335(W) x 266(D) x 334(H) mm.

23,500 บาท / รวม VAT



110 kg

CODE : TS 675 K2N-05

Outer dimension
530(W) x 470(D) x 675(H) mm.

Inner dimension
390(W) x 274(D) x 460(H) mm.

Accessory : 1 Deposit Box
335(W) x 266(D) x 334(H) mm.

23,000 บาท / รวม VAT



150 kg

CODE : TS 760 K2C-05

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 760(H) mm.

Inner dimension
450(W) x 355(D) x 547(H) mm.

Accessory : 1 Deposit Box
417(W) x 344(D) x 400(H) mm.

27,400 บาท / รวม VAT

ตู้นิรภัยรุ่นพิมพ์ลายส่วนบุคคล
Personalized Safe

Welcome to our new range of 'Personalized' Safe

ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก 51 kg. ที่ตอบสนองความเป็นตัวคุณที่ไม่ซ้ำใครหนึ่งเดียวในโลก ไม่ว่าจะเป็นภาพคุณ ภาพคนที่คุณรัก ภาพที่คุณประทับใจ จะถูกบันทึกไว้บนหน้าบานตู้นิรภัยของคุณ โดยการพิมพ์ภาพบนแผ่นเหล็กพ่นสี ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะท้อน Life Style ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร

The safe is 'personalized' by printing the picture of your selection directly onto the steel door of the safe. This new printing technology allows us to produce high quality picture for your personalized safe.



51 kg

TIS 437-2529

CODE : PTS 512 K1C

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.

Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Plastic Tray

14,500 บาท / รวม VAT (WHN, RBW)



51 kg

TIS 437-2529

CODE : PTS 512 K2N

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.

Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.


1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Plastic Tray

14,500 บาท / รวม VAT (WHN, RBW)

Choose your own style

เพียงส่งภาพประทับใจของคุณใน Format JPEG ซึ่งมีความละเอียดและมีขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 5 MB (5 เมกะไบต์)
พร้อมทั้งระบุ Style ภาพที่คุณต้องการโดยมีให้เลือก 4 Styles ตรงใจคุณ

Sending us your desired picture in high resolution with JPEG format (At least 5 MB). You can choose the picture style.



Black & White Style



Sepia Style




Poster Color Style




Photograph Style

มิ่งมงคล เสริมบารมี สะสมทรัพย์


Prosperity Happiness Healthy



รูป ฮก ลก ซิ่ว
PTS 512 K1C-51



รูป ฮก ลก ซิ่ว
PTS 512 K1C-51



รูป พระสังกัจจายน์
PTS 512 K1C-52



รูป ปี่เซียะ
PTS 512 K1C-53

51 kg

TIS 437-2529

CODE : PTS 512 K1C

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.

Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.


1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Plastic Tray

13,500 บาท / รวม VAT (WHN, RBW)


Color

RBW WHN

OUR Development : Automatic Spot Welding Robot



ไทยไทโย ไม่หยุดพัฒนา ทีมวิศวกรของเราใช้งาน Robot กับงานเชื่อมสำหรับการผลิตตู้นิรภัยกันไฟ



การรับประกัน
Product Warranty

รับประกันสินค้า 1 ปี

TAIYO

มั่นใจในคุณภาพ / Reliability with Finest Material & Production Process



เหล็กคุณภาพเยี่ยม SECC
High SECC steel quality



เชื่อมและบรรจุฉนวน มาตรฐานญี่ปุ่น
Strong welding and fire proof insulation.



สลักกลอนใหญ่ แข็งแรง ล็อค 4 ทิศทาง
Four directions lock mechanism prevents physical attacks




กุญแจ ระบบลูกปืนล็อค 10 ตำแหน่ง
Prevent duplicate key with bullet pin mechanism




บานประตูร่องฟันฉลาม ป้องกันการงัดแงะ และเปลวเพลิง
Zig Zag door frame for better protection



พ่นด้วยสีคุณภาพ Acrylic Hammer Tone
Completely finishing with Acrylic Urethane Hammer-tone paint



ตั้งรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมาย
Combination lock can be set up to 1,000,000 desired numbers




แผ่นชั้นเหล็กพ่นสีพร้อม ไฟส่องสว่าง (รุ่น 150 kg. ขึ้นไป)
Safe shelf with LED light
(Exclusive models only)

มาตรฐานผ่านกระบวนการทดสอบการทนไฟสูงและความแข็งแรง / Certified Fireproof Standard & Drop Test



ทดสอบเผาไหม้ตู้ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
Place the safe in a furnace for 2 hours





ภายใต้อุณหภูมิสูงถึง 1010˚C
Test at temperature level 1010˚C (1850˚F)



หลังการเผาไหม้ ตู้ยังคงแข็งแรงแม้ตก จากความสูง ระดับ 4 เมตร
Lifted up at 4 meters high and performed drop test



สิ่งของภายใน ยังคงสภาพดี
After the safe cools down, all important documents inside are in almost perfect condition.

มาตรฐานระดับโลก / Global Industrial Standard


1. TIS. 437-2529

2. JIS Comply with

3. Certificate number : 48003
ISO 9001 : 2015

4. THAILAND TRUSTED QUALITY

5. QC PASSED QUALITY CONTROL

6. 

1. มอก.
Thailand Industrial Standard
2. เทียบเท่ามาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
Comply with Japanese Industrial Standard
3. มาตรฐาน ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Certified Manufacturer
4. สัญลักษณ์ตราสินค้าไทย
Thailand Trusted Quality
5. ตรวจสอบคุณภาพ 100% ทุกใบ
100% QC on all units
6. คู่มือการใช้
User Manual

Color



* สีใช้เพื่อการอ้างอิง ระบบการพิมพ์อาจทำให้สีไม่ตรงกับสีของสินค้าจริง 100% บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขราคา และรายละเอียดสินค้า / กรณีผิดพลาดจากงานพิมพ์

* The colors above are intended to be used for reference only. We reserve the right in our sole discretion to change, modify, add, or delete items, price and product details which may result from any errors, mistakes, or inaccuracies of publishing without prior notice.

TAIYO

TAIYO XTREME

แกร่ง มาตรฐานสากล
SAFETY you can trust

www.thaitaiyo.co.th



TAIYO QUALITY FIRST

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

มอก.๘๐๐๑ - ๒๕๕๓
TLS8001 - 2010

THAILAND TRUSTED QUALITY

TGL-21-R2-14

Green Industry กระทรวงอุตสาหกรรม

JIS Comply with

ISO 9001 : 2015

Certificate number : 48003

BIFMA INTERNATIONAL
American National Standard
ANSI/BIFMA X5.3-1997

AFRDI
Australian Standard
AS 5079.2 : 2003

ตัวแทนจำหน่าย

หมายเหตุ: สีใช้เพื่อการอ้างอิง ระบบการพิมพ์ อาจทำให้สีไม่ตรงกับสีของสินค้าจริง 100%
: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขราคาและรายละเอียดสินค้า กรณีผิดพลาดจากการพิมพ์

02-2024